

eclipxa®

Luminarias decorativas
que transforman interiores
y exteriores

Encuentra estos productos en

luminova®
LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX®
Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896, Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl

Catálogo
de productos

eclipxa®

    luminova.cl

Quienes somos?

luminova es un LIGHTING STORE especializado en **iluminación arquitectónica** y decorativa, enfocado en diseñar experiencias lumínicas a través de una cuidada selección de productos.

Con la nueva línea de productos **eclipxo** incorporamos una propuesta de iluminación decorativa contemporánea que destaca por su **versatilidad, sofisticación y capacidad de transformar espacios interiores y exteriores** a través del diseño, la funcionalidad y la emoción.

Cada luminaria combina estética, calidad e identidad, creando ambientes con carácter, elevando la experiencia de la luz a un nivel más sensorial y arquitectónico.



Luminarias **EXTERIORES**

que transforman los exteriores a través del uso de **luz**, combinan diseños minimalistas, materiales de alta calidad, protección IP y una estética atemporal para realzar accesos, terrazas y jardines.

eclipxa aporta profundidad, calidez y atmósfera a cada proyecto, integrándose de forma armónica en distintos estilos arquitectónicos para enriquecer la experiencia y percepción de los espacios exteriores.

Descubre nuestra nueva línea de luminarias para exteriores y encuentra la solución ideal para dar vida a tus espacios al aire libre.

Déjate inspirar por **eclipxa** outdoor.



EXPO Jardines 2025
Lighting Design: MA Studio | Marcela Acuña
Fotografía: Juan Pablo Calderón




STEP LIGHTS

LUMINARIAS DE PISO

Diseñadas para guiar, destacar y crear atmósferas.

Estos equipos transforman la experiencia de los espacios a través de una luz discreta que acompaña cada recorrido.






LUMINARIAS DE PISO

PIRITA SIMPLE

Luminaria para embutir en piso o muro, de luz difusa unidireccional, ideal para espacios de exterior.

CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 30°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø58.5×58 MM



TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	GRIS	ARENOSO


IP 67	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA DOBLE

Luminaria para embutir en piso o muro, de luz difusa bidireccional, pensada para iluminar ambos lados de un acceso o sendero.

CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 30°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø58.5×58 MM



TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	GRIS	ARENOSO

IP 67	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------



LUMINARIAS DE PISO

PIRITA UP


Luminaria de piso embutida retraída, de vidrio opaco que destaca elementos arquitectónicos y vegetación según el efecto buscado.

CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO


ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 30° | 45°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø42×63 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLOR

PLATEADO



IP 67	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------



LUMINARIAS DE PISO

BARITA UP


Luminaria de piso embutida de alta resistencia, con óptica asimétrica, ideal para proyectos exigentes.

CONSUMO: 10W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 30°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×135 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K



ACABADO

ACERO INOXIDABLE



IP 67	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------

LUMINARIAS DE PISO

PIRITA UNDER

Luminaria embutida de haz concentrado, ideal para resaltar detalles arquitectónicos y vegetación con precisión.


CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 15°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø40×107 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO ACABADO
ARENOSO



IP 65 CRI >80 24V DC



LUMINARIAS DE PISO

PIRITA POINT

Luminaria embutida y compacta, de haz amplio, pensada para señalización de bajo perfil y acentos luminosos discretos en piso o muro.



CONSUMO: 3W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø55×50 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K




COLOR
NEGRO




ACABADO
ARENOSO



IP 65 CRI >80 220V AC 24V DC





LUMINARIA DE PISO

PATAGUA

Luminaria con estaca y honeycomb integrado, con haz preciso y dirigible, ideal para la iluminación de vegetación y elementos de paisajismo.



CONSUMO: 8W

ÁNGULO DE APERTURA: 24°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø80×61 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K




3000K


COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO







LUMINARIA DE PISO SUMERGIBLE

CIANITA

Luminaria para embutir en piso o muro y sumergible, ideal para piscinas y espejos de agua.

CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 13° | 23°
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×80 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



ACABADO


ACERO INOXIDABLE



IP
68

CRI
>80

24V
DC






WALL LIGHTS

APLIQUES DE MURO

Diseñados para bañar superficies, definir volúmenes, destacar texturas.

Esta selección de apliques son el complemento perfecto para la iluminación de muros y elementos arquitectónicos.



APLIQUE EXTERIOR

CANA


Aplicador circular superpuesto que distribuye una luz suave y equilibrada, aportando una iluminación decorativa a suelos y muros.

CONSUMO: 7W

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø140×50 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K


COLOR

NEGRO

ACABADO

MATE





APLIQUE EXTERIOR

SUBULATA

Aplique bidireccional de líneas angulares, que crea atractivos efectos de luz vertical sobre muros y fachadas.

CONSUMO: 2×3W

MATERIAL: ALUMINIO



ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 120×146×95 MM

TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO




IP
65

CRI
>80

220V
AC

2 AÑOS
GARANTÍA






APLIQUE EXTERIOR

GRACILE

Aplique compacto y minimalista, que proyecta un haz cerrado y genera efectos de luz sutiles y elegantes sobre superficies verticales.



CONSUMO: 1×3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 30×85×60 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO


ARENOSO



APLIQUE EXTERIOR

GRACILE BIDIRECCIONAL

Aplique compacto y minimalista, con doble salida de luz para un efecto simétrico sobre superficies verticales.



CONSUMO: 2×1W

MATERIAL: ALUMINIO


ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 30×85×60 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR


NEGRO



ACABADO

ARENOSO





APLIQUE EXTERIOR

TAYU UNIDIRECCIONAL

Aplique de forma cilíndrica de diseño contemporáneo, que enfatiza la arquitectura con una proyección suave, disponible en distintos tamaños.



	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	7W	Ø65×95×120 MM
M	12W	Ø65×95×155 MM
L	20W	Ø90×124×190 MM

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 38° | 60°

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP
65

CRI
>80


220V
AC



APLIQUE EXTERIOR

TAYU BIDIRECCIONAL

Aplique de forma cilíndrica de diseño contemporáneo, que enfatiza la arquitectura con una proyección suave, disponible en distintos tamaños.



	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	2x7W	Ø65x95x155 MM
M	2x12W	Ø90x124x260 MM
L	2x20W	Ø90x164x298 MM

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 38° | 60°

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE EXTERIOR


CUBOX S

Aplicue cúbico, de luz bidireccional y diseño sencillo y elegante, que genera un suave efecto sobre el muro.

CONSUMO: 2×5W= 10W

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: 110×110×110 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K

COLORES

BLANCO

NEGRO

ACABADO

ARENOSO



APLIQUE EXTERIOR

HAMATA


Luminaria circular para sobreponer en muro de emisión envolvente 360°, ideal para generar una iluminación decorativa.

CONSUMO: 7.5W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 360°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø90×58×110 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO






APLIQUE EXTERIOR

MUTISIA



Luminaria bidireccional con haz de luz cerrado, que genera efectos lumínicos definidos y de gran impacto visual sobre superficies verticales.

CONSUMO: 2×3W=6W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 1°+1°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 85×88×120MM



TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE EXTERIOR

MELI

Aplique compacto sobrepuesto. Su diseño permite un resplandor de luz perimetral con efecto de doble salida de luz, generando un acento discreto pero envolvente.

CONSUMO: 3W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø118×65×142MM



TEMPERATURA COLOR		COLOR	ACABADO
2700K	3000K	NEGRO	ARENOSO

IP 54	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------

APLIQUE EXTERIOR

GALIUM ORIENTABLE

Luminaria para sobreponer orientable para destacar elementos arquitectónicos y paisajísticos.



CONSUMO: 7W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø140×200 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K




COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO






APLIQUE EXTERIOR

SALSILLA

Aplique embutido en muro, de perfil vertical y discreto, pensado para iluminar circulaciones. Ideal como step light o luz guía es espacios exteriores.

CONSUMO: 1×3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 49×100×32 MM




TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



APLIQUE EXTERIOR

XSTEP

Aplique embutido en muro, de líneas geométricas que se integra a la arquitectura de forma discreta.

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	2W	83×80×51 MM
M	3W	135×80×51 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLORES
PLATEADO






SPOTLIGHTS & PATHWAY LIGHTS PROYECTORES Y BOLLARDS

Diseñados para guiar el recorrido y poner en valor la arquitectura exterior y el paisajismo.

Luminarias que brindan una iluminación discreta o escultórica, aportando seguridad, profundidad y equilibrio visual.





PROYECTOR EXTERIOR


RADAL ESTACA

Proyector orientable, disponible en distintos tamaños, ideal para resaltar árboles, fachadas y elementos de paisajismo.

CONSUMO DIMENSIÓN TÉCNICA

S	5W	Ø50×148 MM
M	10W	Ø64×178 MM

ÁNGULO DE APERTURA:
15° | 24° | 38° | 45° | 60°



TEMPERATURA COLOR	COLOR	ACABADO
2700K	NEGRO	ARENOSO
3000K		

IP	CRI	220V
65	>80	AC



PROYECTOR EXTERIOR

MOLLE

Proyector lineal dirigible tipo wall washer, que realza muros y superficies con una iluminación uniforme y elegante.

CONSUMO: 8W | 14W




MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 30° | 45° | 60°

DIMENSIÓN TÉCNICA:


260×34×58 MM 8W S

500×34×58 MM 14W M



TEMPERATURA COLOR	COLOR
2700K	GRIS
3000K	

IP	CRI	24V
65	>80	DC



PROYECTOR EXTERIOR

MAQUI

Proyector dirigible versátil, ideal para dar acento a jardines, fachadas y espacios abiertos.

CONSUMO: 4×2.2W=8.8W


MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 25° | 30° | 40° | 60°


DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø100×72×170 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K



3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO



ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC



BOLLARD

LLARETA

Bollard de líneas simples, en versión simple, diseño sobrio y funcional, pensado para iluminar senderos y espacios comunes.

CONSUMO: 6W

APERTURA 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: 100×60×400 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K



3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO






BOLLARD

LLARETA DOBLE

Bollard de líneas simple con doble módulo luminoso, que amplía la cobertura y presencia visual respecto a la versión simple, ideal para accesos de mayor tránsito.



CONSUMO: 12W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 100*100*400 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K




COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO





BOLLARD

RUA

Bollard circular escultórico, disponible en distintos diámetros, aporta identidad y carácter a jardines y espacios exteriores.

CONSUMO: 5W


APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA:

S Ø430×440 MM

M Ø700×716 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR


NEGRO



ACABADO

ARENOSO





BOLLARD

CORCOLEN

Luminaria minimalista rectangular, disponible en distintas alturas. Entrega funcionalidad y elegancia para espacios exteriores.

CONSUMO: 6W



ÁNGULO DE APERTURA: 120°

MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA:

VARIABLE SEGÚN EQUIPO

- S 180*60*400 MM
- M 180*60*600 MM
- L 180*60*800 MM



TEMPERATURA COLOR

2700K



3000K

COLOR

NEGRO

ACABADO

ARENOSO






BOLLARD

VERBENA

Luminaria rectangular, compacta y de líneas simples, ideal para definir caminerías, jardines y espacios exteriores.

CONSUMO: 5W
ÁNGULO DE APERTURA: 120°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 60×60×400 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO




ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC
----------	------------	------------





BOLLARD

NIPA ORIENTABLE

Luminaria con cabezal orientable que permite dirigir la luz según las necesidades del proyecto. Diferentes alturas disponibles.

CONSUMO: 7W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°

DIMENSIÓN TÉCNICA:

S Ø140×400 MM

M Ø140×600 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO




IP
65

CRI
>80

24V
DC





BOLLARD

CHAGUAL


CONSUMO: 10W
ÁNGULO DE APERTURA: 180°
DIMENSIÓN TÉCNICA: 120*120*300 MM

Luminaria de líneas rectas, que aporta identidad visual a caminerías, jardines y espacios exteriores.

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K




COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO





BOLLARD

QUILA SIMPLE

Luminaria compacta, con 1 cabezal giratorio orientable, ideal para generar acentos de luz en espacios exteriores.

CONSUMO: $1 \times 3W = 3W$
ÁNGULO DE APERTURA: 60°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø40×400 MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO



IP 65	CRI >80	220V AC	24V DC
----------	------------	------------	-----------



BOLLARD

QUILA TRIPLE

Luminaria compacta, con 3 cabezales giratorios orientables, ideal para generar acentos de luz en espacios exteriores

CONSUMO: 3×2W=6W
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø40×1200 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO






IP
65

CRI
>80

220V
AC

24V
DC





BOLLARD

EQUISETUM

Luminaria tipo varilla decorativa con luz 360°, de emisión envolvente, ideal para crear ambientes sutiles y acompañar recorridos paisajísticos.

CONSUMO: 0.5 W
MATERIAL: ALUMINIO
DIMENSIÓN TÉCNICA: 620×30 MM

BASE COMO OPCIÓN DE MONTAJE OTRAS ALTURAS DISPONIBLES A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO






BOLLARD

TRITOMA

Luminaria tipo varilla decorativa con luz 180°, de emisión envolvente, ideal para crear ambientes sutiles y acompañar recorridos paisajísticos

CONSUMO: 1W
MATERIAL: ALUMINIO + PC
ÁNGULO DE APERTURA: 180° | 360°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø24×600 MM



TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K



COLOR
NEGRO




ACABADO
ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC





BOLLARD

PHYICELLA

Bollard escultórico tipo varilla, con cabezal en cono, pensado para proyectos paisajísticos que buscan una pieza distintiva.



CONSUMO: 5W

ÁNGULO DE APERTURA: 90°



MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø50×60 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP
65

CRI
>80

24V
DC





BOLLARD

JAUE NEST

Luminaria escultórica, que funciona como pieza de mobiliario luminoso y complemento del diseño exterior.

CONSUMO: 10W

ÁNGULO DE APERTURA: 360°

MATERIAL: ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE



DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø460×450 MM



TEMPERATURA COLOR


2700K

3000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO




IP
65

CRI
>80

220V
AC

2 AÑOS
GARANTÍA





Descubre una nueva forma de iluminar con

(eclipxa)
deco & outdoor lighting

