

eclipxa®

Luminarias decorativas
que transforman interiores
y exteriores

Encuentra estos productos en

luminova®
LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX®
Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896, Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl

Catálogo
de productos

eclipxa®

    luminova.cl

Quienes somos?

luminova es un LIGHTING STORE especializado en **iluminación arquitectónica** y decorativa, enfocado en diseñar experiencias lumínicas a través de una cuidada selección de productos.

Con la nueva línea de productos **eclipxo** incorporamos una propuesta de iluminación decorativa contemporánea que destaca por su **versatilidad, sofisticación y capacidad de transformar espacios interiores y exteriores** a través del diseño, la funcionalidad y la emoción.

Cada luminaria combina estética, calidad e identidad, creando ambientes con carácter, elevando la experiencia de la luz a un nivel más sensorial y arquitectónico.





Luminarias **INTERIORES**

que transforman los espacios a través del uso de la **luz**, combinando diseño, calidad visual y una estética atemporal para crear ambientes cálidos y llenos de personalidad.

eclipxa aporta identidad, confort y carácter a cada proyecto, integrándose de forma perfecta en espacios residenciales, comerciales y de hospitalidad para realzar la experiencia y percepción de cada ambiente.

Descubre nuestra nueva línea de luminarias DECORATIVAS para interiores, y encuentra la luminaria ideal para dar vida a tus espacios.

Déjate inspirar por **eclipxa** indoor.

ACCENT LIGHTING

APLIQUES Y DOWNLIGHTS

Diseñados para integrarse a la arquitectura y crear ambientes únicos, con una iluminación uniforme, confortable y sin deslumbramientos.

Cada luminaria de esta selección forma parte del diseño interior, aportando luz funcional y decorativa, que realza la identidad de cada espacio.






APLIQUE INTERIOR

ALICE DIM

Aplicador lineal tubular, dimmable, que combina tecnología y diseño para crear ambientes interiores modernos, cómodos y funcionales.

Control táctil integrado para encendido y dimerizado.




CONSUMO: 15W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×600MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------






APLIQUE INTERIOR

ALICE DIM-SENSOR

Aplique lineal tubular con sensor de presencia y control por gestos integrados, diseñado para ofrecer una experiencia de iluminación intuitiva y una ambientación moderna.


Sensor integrado para encendido y dimerizado.



CONSUMO: 15W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×600MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K




COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO






APLIQUE INTERIOR


METZ BIDIRECCIONAL

Aplique para muro cilíndrico bidireccional, discreto y minimalista, ideal como luz decorativa en espacios interiores.



CONSUMO: 2×4W
ÁNGULO: 120
MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø91×90×93 MM



METZ ORIENTABLE


Aplique para muro versión orientable de Metz, con cabezal articulado que permite dirigir el haz de luz según la composición de cada espacio.

CONSUMO: 2×4W
ÁNGULO: 120°+30°
MATERIAL: ALUMINIO

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø91×90×125 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO






APLIQUE INTERIOR

EVE MOVIL

Luminaria circular decorativa móvil, de doble anillo, que crea un efecto de luz envolvente tipo eclipse sobre el muro.



	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	5W	Ø220×75 MM
M	7W	Ø260×80 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE INTERIOR



CLOCX MOVIL

Luminaria lineal de muro móvil, minimalista, de rotación mecánica de 360° sobre eje central con punto de luz focal en un extremo (opcional), lo que permite crear composiciones artísticas e iluminar el muro al mismo tiempo.

	CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
S	10W	670×43×52 MM
M	15W	1270×43×67 MM
L	20W	1858×43×52 MM

TEMPERATURA COLOR			COLOR
2700K	3000K	4000K	NEGRO
			

IP	CRI	220V
20	>90	AC




2 AÑOS
GARANTÍA



APLIQUE INTERIOR

SELINI

Luminaria para muro, de líneas redondeadas, cuyo diseño permite un resplandor de luz perimetral uniforme y suave, generando un efecto de doble salida de luz.




CONSUMO: 5W

DIMENSIÓN TÉCNICA: 300×100×35 MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO


IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



APLIQUE INTERIOR

ANZA

Luminaria para muro minimalista, orientable, con control táctil integrado para encendido y dimerizado. Incluye puerto USB.



CONSUMO: 7W

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø100×34 MM

PULSACIÓN CORTA ENCIENDE/APAGA | PULSACIÓN PROLONGADA REGULA LA INTENSIDAD

TEMPERATURA COLOR			COLOR	
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO

SHORT PRESSION ON/OFF	LONG PRESSION DIM	IP 20	CRI >90	220V AC
---------------------------------	-----------------------------	----------	------------	------------

APLIQUE INTERIOR

NELLO

Aplique de muro para embutir, ideal como step light o luz guía, pensado para señalar escalones y circulaciones interiores.

CONSUMO: 3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 80×80×40MM




TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K



COLORES
BLANCO NEGRO



ACABADO
ALUMINIO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

ACCESORIO NELLO


COLOR
NEGRO



IP 20

DIMENSIÓN TÉCNICA: 84×130×50MM





Aplique de muro, de perfil rectangular y diseño minimalista, pensado para señalar escalones y circulaciones interiores como luz guía o step light.

CONSUMO: 3W | 5W
DIMENSIÓN TÉCNICA: S 105×20×80 MM | 3W
M 121*20*105 MM | 5W



APLIQUE INTERIOR

LARRY

TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 44	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

APLIQUE INTERIOR

JULIA
SENSOR

Aplique de muro para embutir, ideal como step light o luz guía con sensor de presencia y de luz, pensado para señalar escalones y circulaciones interiores.

CONSUMO: 3W
DIMENSIÓN TÉCNICA: 65×65×28.5 MM

TEMPERATURA COLOR		COLORES	
2700K	3000K	BLANCO	CAFE

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



ACCESORIO JULIA

COLOR NEGRO	IP 20

DIMENSIÓN TÉCNICA: 71×50 MM





DOWNLIGHT

RAVENNA

Luminaria para sobreponer con difusor microprismático de diseño minimalista, ideal para espacios de interior y exterior.

ÁNGULO DE APERTURA: 80°

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K



COLORES
BLANCO NEGRO





ACABADO
ARENOSO



IP 44	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------

CONSUMO	DIMENSIÓN TÉCNICA
7W	85×70 MM
15W	110×75 MM
20W	185×80 MM






2 AÑOS
GARANTÍA



DOWNLIGHT
SUN

Luminaria para sobreponer orientable tipo spot,
ideal para crear iluminación de acento y destacar
elementos en los espacios interiores.

CONSUMO: 7W
ÁNGULO DE APERTURA: 24°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø115×78 MM



TEMPERATURA COLOR			COLORES		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------




DOWNLIGHT

LECCO


Luminaria para sobreponer con haz de luz marcado, fuente de luz retraída, diseño moderno y minimalista.

CONSUMO: 20W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 45°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø95×55 MM



OTROS DIAMETROS, POTENCIAS Y COLORES A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR			COLOR
2700K	3000K	4000K	NEGRO
			
			IP 54 CRI >90 220V AC




DOWNLIGHT

PICCOLO


Luminaria tipo punto de luz para embutir. Ideal para destacar detalles en espacios interiores.

CONSUMO: 1W
MATERIAL: ALUMINIO
ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø23×35 MM

TEMPERATURA COLOR			COLORES	
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO
				

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------







DOWNLIGHT

TRANSFORMER ORIENTABLE

Luminaria para embutir orientable tipo spot,
ideal para crear iluminación de acento
y destacar elementos en los espacios interiores.



CONSUMO: 25W


MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 30° | 45°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø155×136×107 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLORES

BLANCO NEGRO



ACABADO

ARENOSO




IP
20

CRI
>90

220V
AC






2 AÑOS
GARANTÍA



DOWNLIGHT

GUNTER

Luminaria para embutir con cuerpo orientable y basculante, ideal para generar luz de acento en espacios interiores.



CONSUMO: 3W


MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 16×503 MM

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLOR

BLANCO NEGRO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------


AMBIENT LIGHTING

LUMINARIAS DE PIE Y COLGANTES

Diseñadas para iluminar y decorar los espacios simultáneamente, aportan estética y crean ambientes acogedores.

Esta selección recoge alternativas que permiten iluminar áreas específicas, complementando la iluminación general y se convierten en parte del diseño.






LUMINARIA COLGANTE


ALICE

Luminaria suspendida lineal tubular que aporta una iluminación uniforme y elegante.



CONSUMO: 20W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø30×900MM

TEMPERATURA COLOR
2700K 3000K 4000K



COLOR
NEGRO



ACABADO
ARENOSO




IP
20

CRI
>90

220V
AC






LUMINARIA COLGANTE

ANILLO ROSA

Lámpara suspendida con forma de anillo super slim con diseño elegante.

CONSUMO: 38W
ÁNGULO DE APERTURA: 110°
MATERIAL: ALUMINIO



DIAMETRO DE 654MM Y 1236MM A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR			COLOR		ACABADO
2700K	3000K	4000K	BLANCO	NEGRO	ARENOSO

IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------





LUMINARIA COLGANTE

GUNTER


Lámpara tubular con diseño minimalista para espacios interior.

CONSUMO: 3W

MATERIAL: ALUMINIO

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24°

DIMENSIÓN TÉCNICA: Ø16×500 MM



OTRAS ALTURAS DE TUBO A PEDIDO

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K




COLORES

BLANCO NEGRO



IP 20	CRI >90	220V AC
----------	------------	------------



LUMINARIA DE PIE

ROSA FLOOR LAMP



Lámpara de pie lineal inclinable en 25°, ideal para espacios residenciales.

Control táctil integrado para encendido y dimerizado.

CONSUMO: 18W

ÁNGULO DE APERTURA: 24° | 110°

DIMENSIÓN TÉCNICA: 1604×26×18 MM

UNA PULSACIÓN CORTA ENCIENDE/APAGA LA LUZ | UNA PULSACIÓN PROLONGADA REGULA LA INTENSIDAD DE LA LUZ

TEMPERATURA COLOR			COLOR
2700K	3000K	4000K	NEGRO

SHORT PRESSION	LONG PRESSION	IP 20	CRI >90	220V AC
ON/OFF	DIM			



LUMINARIA DE PIE

BECK LAMP

Lámpara de pie con base tipo ornamental tipo macetero con luminaria colgante, para espacios interiores.

CONSUMO: 10W

ÁNGULO DE APERTURA: 15° | 24° | 30°

MATERIAL: ALUMINIO

TAMBIEN DISPONIBLE CON 2 COLGANTES 2×10W

TEMPERATURA COLOR

2700K 3000K 4000K



COLOR

NEGRO



ACABADO

ARENOSO




IP
20

CRI
>90

220V
AC





Descubre una nueva forma de iluminar con

(eclipxa)
deco & outdoor lighting[®]

