





SERIE TRACK & PROYECTOR ALFA



RIEL MAGNÉTICO



luminova.cl

TRACK+ PROYECTOR ALFA y RIEL MAGNÉTICO

Diseñados para ofrecer máxima flexibilidad y un control preciso de la iluminación, los sistemas de rieles y proyectores integran funcionalidad, diseño contemporáneo y alto desempeño en una sola solución.

Su versatilidad permite crear composiciones lumínicas dinámicas, adaptándose a proyectos comerciales, residenciales y corporativos con una estética limpia, minimalista y altamente funcional.


La línea contempla rieles trifásicos "Track" Eurostandard, disponibles para instalación suspendida y sobrepuesta, compatibles con los proyectores de la serie ALFA. Además, incorpora sistemas magnéticos de rieles a 24V en versiones suspendidas, sobrepuestas y embutidas, compatibles con una amplia variedad de módulos de iluminación, entre ellos proyectores orientables, tramos de luz difusa, luminarias tubulares suspendidas y equipos con ópticas fijas o dirigibles. Esta versatilidad permite crear acentos de luz, iluminar de forma general o destacar elementos específicos, adaptando la iluminación a los requerimientos de cada proyecto.

Ambos sistemas cuentan con conexiones en línea, en L, T y X, lo que amplía las posibilidades de configuración y facilita el desarrollo de soluciones arquitectónicas modernas, flexibles y visualmente equilibradas.



TRACK TRIFÁSICO

EUROSTANDARD



Riel energizado de 3 circuitos en color blanco o negro, para suspender o sobreponer. Son universales por lo que cualquier luminaria con adaptador para 3 circuitos EUROSTANDARD es compatible. Permite la incorporación de conexiones en T, L, X y en línea, ampliando las posibilidades de diseño.

El mismo riel trifásico puede ser ocupado como Dim DALI o 0-10V que quedaría monofásico. Si se desea trifásico Dim DALI o 0-10V debe ser a pedido.

Parámetros Generales			
Voltaje	IP	Accesorios	Control
AC220-240V/ AC100-277V	IP20	Tapas, alimentador, Kit de suspensión. Venta por separado.	DALI 0-10V

Garantía 5 años

Modelo	Largo (mm)
TRACK-1M	1000
TRACK-2M	2000
TRACK-3M	3000

Recortable a la medida necesaria.



Decor Center Molina
Lighting Design: Gaspar Arenas Luz+Diseño




MK OUTLET
Lighting Design: Gaspar Arenas Luz+Diseño



Showroom Multicompany
Arquitectura y Diseño: OArquitectos



Bath and Body Works
Arquitectura: Grupo AXO



Heladería Larrs los Trapenses
Lighting Design: Gaspar Arenas-Luz+Diseño




CON BASE PARA SOBREPONER


Óptica de 24°, 10W, 3000K, CRI:>90, dimeable TRIAC, eficiencia 90Lm/W.

PROYECTOR ALFA


PARA RIEL TRIFÁSICO EUROSTANDARD




PROYECTOR ALFA 8W



PROYECTOR ALFA 15W



PROYECTOR ALFA 25W



PROYECTOR ALFA 35W

Proyector LED compacto y dirigible, para montaje en riel electrificado eurostandard. Disponible ópticas de 15°, 24° ó 38°, para una apertura más abierta o cerrada. Cuerpo fabricado en aluminio con un recubrimiento en pintura blanca o negra. Dimeable DALI o 0-10V a pedido. Eficiencia 90Lm/W.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales		
Driver	Voltaje	IP
Interno	AC220-240V/ AC100-277V	IP20
Temperatura (K)	Control	CRI:>
3000K / 4000K	DALI 0-10V (a pedido)	>90

Garantía 5 años

Modelo	Dimensiones (mm)	Potencia
Proyector ALFA 8W	Ø53 (Diámetro proyector)*100 (largo proyector)*70mm (base a track).	8W
Proyector ALFA 15W	Ø60 (Diámetro proyector)*175 (largo proyector)*90mm (base a track).	15W
Proyector ALFA 25W	Ø80 (Diámetro proyector)*220 (largo proyector)*90mm (base a track).	25W
Proyector ALFA 35W	Ø95 (Diámetro proyector)*150mm (largo proyector)*165 mm (base a track).	35W

RIEL MAGNÉTICO LINEAL Y CURVO

EMBUTIR | SOBREPONER | SUSPENDER



El riel magnético lineal y curvo, es un innovador y dinámico sistema diseñado para la facilidad y flexibilidad, integrando diferentes equipos LED en rieles rectos de 1m, 2m y 3m de largo recortables, y rieles curvos de diferentes medidas. Permite incorporar módulos de óptica de 5 y 10 ópticas, fijas y dirigibles, además de proyectores orientables, tramos de luz difusa y tubos suspendidos.



Riel Embutido



Proyector
3W/10W/15W



Tubo Colgante
Ø30mm*300mm-5W



Optic Dirigible.
M1- 6W|M2-12W



Riel Suspendido/
Sobrepuesto



Flood Bar
30cm-5W | 60cm-10W




Optic M2-Fijo
12W

Parámetros Generales		
Driver	Voltaje	IP
Externo a 24V Interno de 100W	AC220-240V/ AC100-277V	IP20
Temperatura (K)	Control	CRI:->
3000K / 4000K	DALI 0-10V	>90


Garantía 5 años




Saville Row
Lighting Design: CONTRALUZ | Arquitectura e Interiorismo: Enrique Concha




Departamento Privado
Arquitectura y Diseño: Carla Fuster





1. **MK OUTLET** | Lighting Design: Gaspar Arenas-Luz+Diseño
 2. **Proyecto Residencial** | Diseño Interior y mobiliario: Stosa Cucine
 3. **Bath and Body Works** | Arquitectura: Grupo AXO
 4. **BNP Paribas Cardif** | Lighting Design y Arquitectura: GrupoE



1. **Proyecto Corporativo** | Arquitectura: Armas Elton Arquitectos | Construcción: Lago Riñihue | Lighting Design: Diseño de Luz
 2. **Oficinas Protección Patrimonial** | Arquitectura y Construcción: TECNOCONST
 3. **Proyecto Corporativo** | Arquitectura y Diseño: PURA Arquitectura 4. **Stanley** | Arquitectura y Diseño: PUA Diseño

Encuentra estos productos en
luminova | **CROMATIX**
 LIGHTING STORE EXPERIENCE | Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl