


SERIE XRING



luminova.cl



Oficinas CENCOSUD
Arquitectura y Construcción: CASBRO


SERIE XRING

SUSPENDIDO

Inspirada en la geometría perfecta del círculo, la serie XRING ofrece a arquitectos y diseñadores una solución de iluminación decorativa capaz de aportar equilibrio, elegancia y protagonismo a cualquier espacio.

Con un diseño limpio y acabados refinados, XRING combina alto desempeño lumínico con una estética contemporánea. Disponible en perfil de sección 35*35mm y 50*70mm, con iluminación directa o directa/indirecta y en una amplia variedad de diámetros, desde formatos compactos hasta anillos de gran escala de hasta 5 metros, permite crear composiciones únicas o destacar como un elemento central dentro del proyecto.

El resultado es una luminaria que integra diseño, funcionalidad y tecnología para transformar espacios comerciales, corporativos y residenciales, donde la luz se convierte en un recurso arquitectónico de gran impacto visual.




SERIE XRING

ANILLO LED

SUSPENDER



También disponible con
difusor microprismatico



70mm

50mm

Anillo LED en perfil de aluminio extruido para suspender con difusor opal. Disponible en diferentes diámetros, con iluminación directa o directa/indirecta. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Eficiencia de 100 Lm/W. Vida útil de hasta 50,000 horas.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia
Driver Interno	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	IP IP20	XRING-600C	Ø 600	30W
			XRING-900C	Ø 900	40W
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	CRI:> >82 >90 (a pedido)	XRING-1200C	Ø 1200	60W
			XRING-1500C	Ø 1500	94W
XRING-2000C			Ø 2000	126W	
XRING-2400C			Ø 2400	151W	
XRING-3000C			Ø 3000	188W	
Garantía 5 años					

La eficiencia puede variar según modelo.

4-10mt de diámetro a pedido.



Centro de Distribución CHILEMAT
Arquitectura: GEA Arquitectos



Oficina MK
Arquitectura y Diseño: OArquitectos




Clínica Magallanes
Lighting Design: Ilum diseño / iluminación



Centro de Distribución CHILEMAT
Arquitectura: GEA Arquitectos



Oficinas CENCOSUD
Arquitectura y Construcción: CASBRO




Oficinas CENCOSUD
Arquitectura y Construcción: CASBRO

SERIE XRING

SUSPENDER

ANILLO LED SLIM



Anillo LED en perfil de aluminio extruido para suspender con difusor opal. Disponible en diferentes diámetros. Emisión de luz directa. Compatible con kit de emergencia externo y sistema de control a pedido. Eficiencia de 40 Lm/W aproximadamente. Vida útil de hasta 50,000 horas. Driver exterior en canopy según diámetro.

Tunable white o blanco ajustable a pedido.

Parámetros Generales			Modelo	Diámetro (mm)	Potencia	Canopy y suspensiones	Diámetro Canopy (mm)
Driver Externo	Voltaje AC220-240V/ AC100-277V	IP IP20	XRING-C3535-600	Ø 600	30W	Canopy central con driver y suspensión por piolas concéntricas.	Ø200x40
			XRING-C3535-900	Ø 900	45W		Ø250x40
			XRING-C3535-1200	Ø1200	60W		Ø300x40
Temperatura (K) 3000K / 4000K	Control DALI 0-10V	CRI:> >82 >90 (a pedido)	XRING-C3535-1500	Ø 1500	75W	2 Canopy Ø190x41 mm con drivers y suspensión por piolas rectas.	Ø190x41
			XRING-C3535-2000	Ø 2000	100W		
			XRING-C3535-2400	Ø2400	120W		
Garantía 5 años			XRING-C3535-3000	Ø 3000	180W	3 Canopy con drivers y suspensión por piolas rectas.	Ø190x41

La eficiencia puede variar según modelo.


4mt-10mt de diámetro disponible a pedido.

SERIE XRING


SUSPENDER

XRING en una sola pieza


Los anillos de Ø600, Ø900 y Ø1200 se presentan en una sola pieza.



Ø1200mm
1 pieza



Ø900mm
1 pieza



Ø600mm
1 pieza

XRING en secciones de curvas

Los anillos desde los diámetros de Ø1500mm, se componen por secciones de curvas.

Anillos de grandes dimensiones
en secciones de curvas

1/4 Ø 1500mm

1/4 Ø 2000mm

1/4 Ø 2400mm

1/6 Ø 3000mm

1/8 Ø 4000mm

1/8 Ø 5000mm



Tienda Adidas Easton Outlet
Arquitectura: Tiso Arquitectos



Oficina MK
Arquitectura y Diseño: OArquitectos




Terminal de Terbus Alameda
Arquitectura: Estudio FES | Lighting Design: Diseño de Luz



1.Oficinas Golden Oak | Arquitectura y Diseño: Espiral Arquitectos

2 y 4. Oficinas Indura | Arquitectura: Armas Elton Arquitectos | Lighting Design: Diseño de Luz

3. Proyecto Corporativo | Arquitectura: OArquitectos



1.Oficinas BAT | Arquitectura y Construcción: CASBRO
2.Oficinas Murex | Arquitectura y Diseño: Collective Architecture

Encuentra estos productos en

luminova
 LIGHTING STORE EXPERIENCE

CROMATIX
 Lighting Intelligence

SHOWROOM

Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local N°220, Santiago, Chile

CENTRO DE OPERACIONES

Av. Américo Vespucio 896 Peñalolén, Santiago, Chile

+56 9 4131 4731 | info@luminova.cl | www.luminova.cl